

REGISTRO DE REPRODUÇÃO DE *Puffinus lherminieri* (LESSON, 1939) NO BRASIL.

EFE, M.A. & MUSSO, C.M.

Nas ilhas costeiras do Espírito Santo vêm sendo desenvolvido um projeto de conservação e monitoramento das colônias reprodutivas do Trinta-réis-de-bico-amarelo, *Sterna (sandvicensis) eurygnatha* e do Trinta-réis-de-bico-vermelho, *Sterna hirundinacea*, possibilitando constante estudos da avifauna nesses locais. O arquipélago das Itatiaia (20°22'S; 40°17'W) está localizado a 800m da praia de Itapoã, no município de Vila Velha. Em agosto de 1993 foi encontrado um indivíduo de *Puffinus lherminieri* em um ninho, sob uma rocha. No mesmo local, posteriormente, foi registrado um ovo que media 52,5 x 36,2mm e pesava 37g. Em posteriores visitas noturnas em outubro, foram encontrados mais quatro ninhos com filhotes. Os ninhos eram feitos em cavidades naturais ou buracos cavados no solo, sob pedras. Foram capturados, dez adultos e quatro filhotes. Todos os adultos apresentavam o alto da cabeça e o dorso de cor marrom escura e, o lado da face, a garganta e o ventre, brancos. As coberteiras inferiores da cauda eram de cor marrom e os pés e pernas tinham a cor rosa. Os adultos tiveram suas medidas anotadas e alguns foram fotografados para auxiliar na identificação. Os filhotes, em dezembro, deixaram os ninhos. No mesmo mês, foram encontrados mais dois indivíduos nas praias da região, que por suas características pareciam filhotes jovens. Essas aves também foram anilhadas e soltas. Segundo a literatura, *P. lherminieri* tem vasta distribuição nos oceanos tropicais e reproduz-se nas Bermudas, Bahamas, Antilhas, Barbados, Tobago e Galápagos. Com esse novo registro para o estado do Espírito Santo no Brasil, pode-se pensar na possibilidade de a espécie estar se dispersando e colonizando novas áreas da região tropical, ou simplesmente, ainda serem desconhecidos outros locais de reprodução da espécie.

AVIDEPA - R. Dom Jorge de Menezes, 1305, Centro, Vila Velha (ES) 29100-250.