

534. NINHAIIS COLONIAIS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT. Yamashita, C.* & Valle M.P. (*) CEMAVE, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, DF.

No período final de julho de 1984 procuramos levantar, através do Projeto de Anilhamento de Aves do Pantanal Matogrossense, IBDF, as colônias de nidificação no município de Poconé, MT. Através de um sobrevôo, foram assinaladas as seguintes colônias: 1. Corixo Verde-Ipiranga; 2. Corixo Verde-Carvoalzinho; 3. São Sebastião do Rio Novo; 4. Cassange; 5. Jofre (Baixo); 6. Jofre; 7. Santa Inês-Gaiva; 8. Mamoeiro; 9. Rio Paraguaizinho; 10. Baía de Pedra; e 11. São Jorge. Normalmente as colônias associadas são de *Mycteria americana*, *Casmerodius albus* e *Ajaia ajaja* conhecidas como "viveiros brancos". As outras associações encontradas freqüentemente são de *Egretta thula*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardea cocoi*, *Phalacrocorax olivaceus* e *Anhinga anhinga*, conhecidas como "viveiros pretos". Em alguns anos existe sobreposição dos períodos reprodutivos, porém a nidificação das espécies que constituem o viveiro preto ocorre no início da seca, antecedendo àquelas.