

TÍTULO: Novas informações sobre a alimentação da Zenaida auriculata no Nordeste do Brasil.

Autor(es): AZEVEDO JÚNIOR, S. M. de E ANTAS, P. T. Z.

Endereço do autor senior

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA UFRPE.

As avoantes do Nordeste nome popular da Zenaida auriculata se alimentam de sementes que caem no solo. Realizamos algumas análises de conteúdo do papo de indivíduos capturados principalmente em Caicó, no Rio Grande do Norte, no período de Julho à Agosto de 1985, e encontramos uma grande variedade de sementes. Este achado indica uma generalização em termos de preferência alimentar.

AGUIRRE, A. C., 1976. Distribuição, costumes e extermínio da "avoante" do Nordeste, Zenaida auriculata noronha Chubb, Edit. Acad. Bras. Ciên. Rio de Janeiro. Detectou em um pombal no Piauí uma preferência pelas sementes do Croton Jacobinensis.

BUCHER, E. H., 1982. Colonial breeding of the eared dove (Zenaida auriculata) in the northeastern Brazil, Biotropica. Reforça esta dependência alimentar afirmando que as avoantes povoam segundo o modelo de produtividade do Croton sp.

As nossas análise do conteúdo do papo, em Caicó, local de concentração de Julho à Novembro, indicam uma maior adaptação em termos de sementes diversas disponíveis na caatinga.

Durante as viagens realizadas as áreas de reprodução (pombal) constatou -se que as avoantes adultas provavelmente não se alimentam das sementes disponíveis dos pombais, deslocam-se no início da manhã, adquirindo o alimento à aproximadamente 4 Km do local de reprodução, ficando as sementes dos pombais para os jovens.

O presente trabalho está sendo executado durante o anilhamento das avoantes , ação conjunta entre o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e a Universidade Federal Rural de Pernambuco.